Demandes

| # | Projet | Tracker | Statut | Priorité | Sujet | Assigné à | Mis-à-jour |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3841 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | La configuration des mails a été ajouté dans la fonctionnalité d'extension de la configuration | Marie LEBLANC | 05/05/2025 11:43 |
| 3840 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Les champs RSS_nbAudit et RSS_nbSeance sont désormais accessibles et modifiables depuis l'interface d'édition d'un établissement depuis l'outil expert | Marie LEBLANC | 05/05/2025 11:08 |
| 3839 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Haut | Dans la liste des accidents, une colonne année de naissance de la victime a été ajoutée | Samy HADJ-ALI | 24/04/2025 09:59 |
| 3838 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Haut | Sur les indicateurs AT, les pastilles affichant les valeurs des courbes et des barres des graphiques sont affichées légèrement plus grosses | Samy HADJ-ALI | 24/04/2025 09:59 |
| 3837 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Haut | Dans la liste des actions, la colonne libellé de l'action peut être agrandie | Samy HADJ-ALI | 17/04/2025 12:11 |
| 3836 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Haut | Le menu déroulant "Type statistique" a été ajouté sur l'interface experte de l'outil (menu déroulant lors de la modification/création d'un accident) | Marie LEBLANC | 16/04/2025 17:10 |
| 3835 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Haut | Correction de bug - Depuis l'interface des révisions, le rechargement d'une révision fonctionne à nouveau correctement | Marie LEBLANC | 16/04/2025 10:10 |
| 3834 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Normal | Correction de bug - Sur l'interface d'administration, lors du changement d'ordre d'une criticité (Module CVP), les couleurs suivent correctement l'élément dont la position a été modifiée | Marie LEBLANC | 16/04/2025 10:07 |
| 3833 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Immédiat | Correction de bug - Zone de périmètre - Après la désélection d'un établissement, alors que 2 société étaient sélectionnée, les données transmises sont de nouveau cohérentes | Samy HADJ-ALI | 17/04/2025 12:06 |
| 3832 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Bas | Correction de bug - Sur une résolution en 3100 px de large, avec 225% de zoom windows, il y a des moments ou les indicateurs ne s'affichent pas correctement | Samy HADJ-ALI | 24/04/2025 09:59 |
| 3831 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Urgent | Correction de bug - Lors des appels d'API concernant les indicateurs AT, le paramètre pour le décompte des arrêts est correctement transmis | Samy HADJ-ALI | 17/04/2025 12:06 |
| 3830 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Bas | Correction de bug - La couleur du texte dans les titres des indicateurs CVP est cohérente (blanche) | Samy HADJ-ALI | 17/04/2025 14:45 |
| 3829 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Normal | Lors de l'ajout d'une non conformité, si les champs du porteur ne sont pas accessibles, alors le message d'alerte n'apparait plus | Samy HADJ-ALI | 17/04/2025 14:45 |
| 3827 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Haut | Sur le protocole de chargement déchargement, la trame d'impression a été revue afin d'optimiser l'affichage des champs avec des intitulés longs | Jean-Pierre RIBES | 31/03/2025 17:00 |
| 3826 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Urgent | Il est possible, sur les indicateurs AT, de choisir de quelle façon sont comptés les jours d'arrêts | Samy HADJ-ALI | 31/03/2025 09:46 |
| 3824 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Urgent | Module CVP - Sur la page de détails des contrôles, les champs "efficacité" au niveai des actions ne sont modifiables que si l'utilisateur peut modifier l'efficacité | Samy HADJ-ALI | 31/03/2025 09:46 |
| 3823 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Urgent | Module CVP et Gestion des Risques - Alerte sur les dates saisies pour le contrôle de l'efficacité par rapport à la date de réalisation | Samy HADJ-ALI | 31/03/2025 09:46 |
| 3822 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Haut | Un module/plugin permettant d'annoter les photos a été mis en place sur les images présentes dans la gestion des risques | Samy HADJ-ALI | 10/03/2025 10:11 |
| 3821 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Urgent | Objet et Signature de mail - L'intitulé du serveur est ajouté dans la signature du mail à côté du numéro du port, et dans l'objet également pour le mail d'accompagnement | Jean-Pierre RIBES | 03/02/2025 14:42 |

26/06/2025 1/4

| # | Projet | Tracker | Statut | Priorité | Sujet | Assigné à | Mis-à-jour |
|------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3820 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Haut | Sur la liste des employés, 2 colonnes contenant la date d'entrée et la date de sortie de l'employé ont été ajoutées | Jean-Pierre RIBES | 28/01/2025 14:56 |
| 3819 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Haut | Correction de bug - Lors de l'ajout d'un employé depuis le portail Web avec plusieurs établissements dans le périmètre, la popup de l'employé se ferme correctement | Samy HADJ-ALI | 10/03/2025 10:11 |
| 3818 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Immédiat | Sur le module CVP, dans la vue liste des non conformité, la colonne "date d'échéance de l'analyse" pour les non conformité a été ajoutée en remplacement de la colonne "date verif efficacité" (tri fonctionnel également) | Samy HADJ-ALI | 10/03/2025 10:11 |
| 3817 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Immédiat | Sur le module CVP, dans la vue liste des non conformité, la colonne "analyse des causes" pour les non conformité a été ajoutée (tri fonctionnel également) | Samy HADJ-ALI | 10/03/2025 10:12 |
| 3816 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Immédiat | Correction de bug - Sur les indicateurs en forme de radar ("Ma progression"), le clic sur un point ouvre correctement le plan d'action, avec les filtres pré-remplis | Samy HADJ-ALI | 28/01/2025 14:40 |
| 3815 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Haut | Sur la liste des presqu'accidents, après avoir vidé le cache, le tri (survenu le décroissant) ne semble pas se réappliquer (alors que visuellement l'entête de la colonne est cohérent) | Samy HADJ-ALI | 15/05/2025 17:00 |
| 3814 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Haut | Dans les menus déroulant des filtres (vue sous forme de liste), une infobulle a été ajoutée pour les éléments ne pouvant pas être entièrement affichés | Samy HADJ-ALI | 21/02/2025 15:41 |
| 3813 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Pris en compte | Normal | Sur les drawer latéraux de modification d'un élément ,la date de dernière modification apparait dans le header | Samy HADJ-ALI | 23/01/2025 16:22 |
| 3812 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Normal | Il est possible via les rôles mails de spécifier qui reçoit les alertes pour un ajout d'arrêt et une fin d'arrêt | Jean-Pierre RIBES | 17/01/2025 15:36 |
| 3811 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Urgent | Depuis le pannel de modification d'un risque, lorsqu'une autre famille est selectionnée, les selecteurs de gravité, fréqence et de probabilité et la matrice de cotation sont mis a jour | Samy HADJ-ALI | 16/01/2025 18:24 |
| 3804 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Immédiat | Correction de bug - Les éléments désactivés peuvent être retirés en quelques clics de la synthèse des risques (Ajout d'un filtre) | Jean-Pierre RIBES | 19/12/2024 18:56 |
| 3803 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Urgent | Une impression PDF d'un arbre des causes est désormais possible, récapitulant les causes et les mesures | Marie LEBLANC | 17/12/2024 14:36 |
| 3802 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Urgent | Depuis le plan d'action global, les icones pour la bibliothèque de documents ont été ajoutés (avec en pastille le nombre de documents associés) | Samy HADJ-ALI | 22/01/2025 16:47 |
| 3801 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | En attente | Normal | Sur le plan d'action global, il est possible de filtrer la liste des actions sur le critère des acteurs associés | Samy HADJ-ALI | 15/05/2025 17:01 |
| 3800 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Sur le plan d'action global, il est possible d'associer ou de dissocier un acteur en masse sur la liste des actions | Jean-Pierre RIBES | 16/12/2024 14:40 |
| 3799 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Normal | Sur les droits d'accès des utilisateurs (WEB), il est possible d'afficher les établissements sous forme de liste sans regroupement par société/groupe | Samy HADJ-ALI | 23/01/2025 16:22 |
| 3798 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Sur les droits d'accès des utilisateurs (Expert), il est possible d'afficher les établissements sous forme de liste sans regroupement par société/groupe | Jean-Pierre RIBES | 16/12/2024 14:39 |
| 3797 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Dans le mail envoyé pour les accidents (notification), le nom de la société a été ajouté | Jean-Pierre RIBES | 16/12/2024 12:16 |
| 3796 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Module RSS - Il est possible de modifier l'ordre des points de contrôles dans un rapport RSS (impacte également l'impression/génération PDF) | | 13/12/2024 10:31 |

26/06/2025

| # | Projet | Tracker | Statut | Priorité | Sujet | Assigné à | Mis-à-jour |
|------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3795 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Module RSS - Sur les statistiques par conformité, un niveau de consolidation a été ajouté (consolidé par points de contrôle et non par catégories) | Jean-Pierre RIBES | 13/12/2024 10:28 |
| 3793 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Haut | Correction de bug - Sur l'administration des utilisateurs partie WEB, les icones présentant les droits présents sont affichés en grisés pour les parents et/ou fils, et en couleur pour les éléments configurés | Samy HADJ-ALI | 09/12/2024 15:23 |
| 3791 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Haut | Correction de bug - Les miniatures "Thumbnails" de prévisualisation des liens WEB refonctionnent correctement | Samy HADJ-ALI | 05/12/2024 11:37 |
| 3790 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Haut | Depuis le portail WEB, la fonctionnalité permettant de valider un DUERP peut être accessible ou non en fonction des droits de l'utilisateur | | 05/12/2024 10:30 |
| 3789 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Normal | Correction de bug - Depuis la liste des non conformités, le tri sur les dates fonctionne correctement | Jean-Pierre RIBES | 29/11/2024 15:21 |
| 3788 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Immédiat | Correction de bug - Depuis la liste des non conformité, des contrôles et des actions, le filtre sur la famille refonctionne correctement | Samy HADJ-ALI | 17/01/2025 15:33 |
| 3787 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Lors de l'importation d'un fichier CSV en créant un établissement, une configuration par défaut est automatiquement appliquée sur l'établissement | Jean-Pierre RIBES | 26/11/2024 15:47 |
| 3786 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Normal | Le module "Incivilité" peut être configuré depuis l'interface d'administration WEB | Samy HADJ-ALI | 23/12/2024 09:49 |
| 3785 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Pris en compte | Urgent | Correction de bug - Module RSS - Lors de l'ajout d'une nouvelle annexe, le nom est correctement sauvegardé dans la table du référentiel | Samy HADJ-ALI | 23/01/2025 16:21 |
| 3784 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Urgent | Module RSS - Sur les miniatures des photos, le bouton rouge de suppression est sur sur la droite, et les 2 boutons d'édition (bleu) sur la gauche | Samy HADJ-ALI | 20/11/2024 18:48 |
| 3782 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Module RSS - II est possible d'associer des pièces jointes au niveau des séances/audits | | 20/11/2024 18:40 |
| 3780 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Haut | Dans l'écran Synthèse des risques, lorsque une mesure est modifiée, après la mise a jour du tableau, il est toujours possible de visualiser la mesure modifiée | Samy HADJ-ALI | 22/01/2025 16:47 |
| 3779 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Haut | Dans l'écran Synthèse des risques, n'afficher que les dates renseignées | Samy HADJ-ALI | 20/11/2024 17:20 |
| 3778 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | A valider | Haut | Dans l'écran Synthèse des risques,le contour rouge du risque résiduel ne dépasse pas | Samy HADJ-ALI | 16/01/2025 18:24 |
| 3776 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Lors de la duplication d'un établissement par appel d'API, les données concernant les informations juridiques sont automatiquement réinitialisées | Marie LEBLANC | 18/11/2024 12:43 |
| 3775 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Haut | Depuis la liste des accidents et des incidents, il est possible de déclencher une analyse depuis le menu accessible via les 3 | Samy HADJ-ALI | 23/12/2024 09:49 |
| 3773 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | A valider | Urgent | Si le module "Arbre des causes" est activé, alors la colonne correspondante est automatiquement affichée dans la configuration par défaut des listes des accidents et incidents | Samy HADJ-ALI | 23/01/2025 16:38 |
| 3772 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Depuis la liste des accidents, lors de l'édition d'un accident, puis le retour sur la liste, le filtre utilisé avant la modification est automatiquement restauré | Samy HADJ-ALI | 15/11/2024 15:37 |
| 3771 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Le drawer d'édition d'une mesure de prévention depuis la page d'analyse des risques est celui en lien avec le store | Jean-Pierre RIBES | 15/11/2024 15:35 |

26/06/2025

| # | Projet | Tracker | Statut | Priorité | Sujet | Assigné à | Mis-à-jour |
|------|---------------------------------|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3770 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Urgent | Correction de bug - Lors de la modification d'une mesure depuis l'analyse d'un AT, la date de réalisation est visible et peut être modifiée | Samy HADJ-ALI | 15/11/2024 15:34 |
| 3769 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Normal | Mail - Les mails envoyés lors de l'association d'une analyse, de l'affectation d'une mesure ou de l'efficacité d'une mesure à un responsable ne sont envoyés que lors d'une nouvelle affectation (et non à chaque mise à jour de l'élément) | Marie LEBLANC | 15/11/2024 14:09 |
| 3768 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Bas | Affichage - Mail module CVP - Le tableau contenant la liste des actions dont l'efficacité est à évaluer est correctement affiché (ligne du tableau et mise en page cohérente) | Marie LEBLANC | 15/11/2024 11:09 |
| 3767 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Bas | Affichage - Mail module CVP - Le tableau contenant la liste des actions à réaliser est correctement affiché (ligne du tableau et mise en page cohérente) | Marie LEBLANC | 15/11/2024 11:09 |
| 3766 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Bas | Affichage - Mail module CVP - Le tableau contenant la liste des non conformités à analyser est correctement affiché (ligne du tableau et mise en page cohérente) | Marie LEBLANC | 15/11/2024 11:09 |
| 3763 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | En attente | Haut | Module RSS - Utiliser la police d'écriture "Cambria" pour les impressions et les générations PDF | Samy HADJ-ALI | 17/01/2025 15:33 |
| 3759 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Urgent | Module CVP - Intégration de limites en terme de nombre de caractère pour les champs description, libellé, | Samy HADJ-ALI | 08/11/2024 15:28 |
| 3758 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Haut | Le tri des part du camembert concernant les statuts d'analyse dans l'ordre alphabétique | Samy HADJ-ALI | 08/11/2024 14:55 |
| 3757 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Haut | Si une mesure provient d'une analyse d'AT, alors cette action ne doit pouvoir être ni désactivée ni supprimée du DUERP (ni modifiée au niveau du libellé) | | 08/11/2024 14:39 |
| 3756 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Ajout de la possibilité de modifier une analyse d'AT après validation pour certains profils | Jean-Pierre RIBES | 08/11/2024 14:58 |
| 3750 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Anomalie | Nouveau | Normal | Mise en place d'une gestion modulaire pour le module de remontée des incivilités | Jean-Pierre RIBES | 04/11/2024 13:06 |
| 3745 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Commentaire | Normal | Modifier les noms des fichiers ou dossiers afin de ne plus dépasser certaines limites sous Windows à minima | Samy HADJ-ALI | 16/01/2025 10:39 |
| 3744 | DUERP - WEB - Client/Serveur | Evolution | Nouveau | Normal | Mise en place d'un numéro de version dans le code WEB | Samy HADJ-ALI | 04/11/2024 11:40 |
| 2839 | ALEA - Suivi Tache | Assistance | Nouveau | Normal | Lister les régression de la mise en place du portail WEB pour PREVENTELIS | | 10/03/2021 11:49 |
| 2832 | ALEA - Suivi Tache | Evolution | Nouveau | Haut | Intégration des fiches "conseil" dans les modèles de DUER | Othmane HEMAMOU | 04/03/2021 15:27 |
| 2831 | ALEA - Suivi Tache | Assistance | Nouveau | Normal | RICHEBOURG CONSEIL - MEILLEURCOPRO - Planifier intervention sur site | | 04/03/2021 15:22 |

26/06/2025 4/4